


06/2026



EVO KONFIGURATOR

für Ihren ePropulsion Motor

Konfigurieren Sie Ihr persönliches ePropulsion System

Gehen Sie die Schritte auf der Innenseite nacheinander durch und stellen Sie sich die optimale Konfiguration Ihres Evo Modells genau für Ihre Anwendung zusammen. Wir leiten Sie Schritt für Schritt durch die Konfiguration und zeigen Ihnen alle möglichen Optionen.

Starten Sie jetzt in Ihr elektrisches Bootserlebnis mit den Evo Modellen von ePropulsion!

Kabeltypen und ihre Funktion

Zum besseren Verständnis hier eine Übersicht der verschiedenen Kabeltypen, die Sie u.U. für Ihr System benötigen.

STROMKABEL (PWR)

- Alle stromführenden Kabel
- Alle stromführenden Kabel für den Anschluss der Motoren an die Batterien.
Bei den Navy Evo Motoren und Pod Evo Motoren ist bereits ein Kabel inkl. Schalter enthalten.



Verbindungskabel 0,15 m
Art. 06001



Verbindungskabel 0,45 m
Art. 06003



Verbindungskabel 1,5 m
Art. 06005



Verbindungskabel 5 m
Art. 06007

COM-KABEL (COM)

- Kommunikation zwischen Motor, Steuerung und Batterie
- Für die Kommunikation zwischen Motor und Batterie UND zwischen Motor und Steuerung. So werden die korrekten Batteriewerte an den Motor übermittelt und auf dem Display angezeigt. Die Gesamtlänge des Kabels darf 15 m nicht überschreiten.



COM-Kabel 0,5 m
Art.-Nr. 07514



COM-Kabel 5 m
Art.-Nr. 05310



COM-Verlängerungskabel 5 m
Art.-Nr. 05311



COM-Kabel Y-Weiche 0,2 m
Art.-Nr. 06089

BUS-KABEL (BUS)

- Kommunikation zwischen mehreren Batterien
- Für die Kommunikation zwischen zwei Batterien in Parallelschaltung. Bei einer Parallelschaltung mehrerer Batterien müssen Sie mehrere BUS-Kabel verwenden. Die Master-Batterie bekommt einen Terminator oder den BUS-Fernschalter.



BUS-Terminator
Art.-Nr. 06091



BUS-Fernschalter 5 m
Art.-Nr. 06093



BUS-Kabel 0,5 m
Art.-Nr. 06061



BUS-Kabel 1,5 m
Art.-Nr. 06063



BUS-Kabel 5 m
Art.-Nr. 06065

Zubehör und Hilfe

Weiteres optionales Zubehör finden Sie in der ePropulsion Preisliste auf:
www.epropulsion.de.

Hilfe finden Sie bei unseren Händlern unter:
www.epropulsion.de/epropulsion-haendler

1 Leistung und Motortyp

	1 kW		2 kW		3 kW		6 kW	
Außenborder	Spirit 1.0 Evo		Spirit 2.0		Navy 3.0 Evo		Navy 6.0 Evo	
Schaftlänge	S	L	S	L	S	L	S	L
	06817	06819	06910	06918	06821	06823	06825	06827
		inkl. Ladegerät						
Pod	Pod Drive 1.0 Evo 05511				Pod Drive 3.0 Evo 05513		Pod Drive 6.0 Evo 05517	

2 optionale Propeller

(linksdrehende Ausführungen für Navy 6.0 Evo und Pod 6.0 Evo auf Anfrage erhältlich)


Navy 6.0 Evo : Rechts-drehend			Navy 6.0 Evo : Links-drehend
High Pitch Propeller (Alu) 10 13/16" x 11 11/16" 17274	Low Pitch Propeller (Alu) 12 5/8" x 8 9/16" 17272	Standard-Propeller 11,3" x 8,5" 01815	Low Pitch Propeller 12 5/8" x 8 9/16" 17270
Spirit/Pod Drive 1.0 Evo	Navy/Pod Drive 3.0 Evo	Pod Drive 6.0 Evo	
Faltpropeller 06032	Faltpropeller 06078	Faltpropeller 05622	Aluminium-Propeller 05624
Saildrive Adapter passt auf VolvoPenta (1205, 1305, 1505) und Yanmar Fundamente (SD25)		Saildrive Adapter Kit 05516	

3 Steuerung

Spirit 2 kann nicht kabelos mit EVO Remote verbunden werden!

EVO Fernsteuerung			
Evo Pinne nur für Außenborder 05506	Kabellos / Remote 05594	Seitlich 17296	Doppel 05518

4 Energiespeicher




5 Ladegerät


Navy und Pod Drive Evo < 2 kW			
E-Serie-Batterie E60, E100 oder E163	25A Ladegerät 05336	Solar-Ladegerät 1,6 kW 17164	Info: E100 und E163 Voraussetzung für Motoren ab 6 kW
Spirit 1.0 EVO	Standard; enthalten 01699	Schnell-Ladegerät 01695	Solar-Ladegerät 12/24 V 02115
Spirit 2 Pinne / Remote	Standard; enthalten 06926	Solar-Ladegerät 06924	DC / DC Ladegerät 06922

Legende: ♦ oder ➔ daraus folgt wenn dann


6 COM Kabel für E-Serie-Batterien



7 optional: weitere Energiequellen



8 optional: Zubehör





Importeur für Deutschland:

ePropulsion Deutschland GmbH | Söhren 50 | 24232 Schönkirchen

Folgen Sie ePropulsion Germany auf  |  |  | 

Ihr ePropulsion Händler: